




Paziente di 75 anni, pluripara. Menopausa all'età di 49 anni, non eseguita TOS. In anamnesi, ipertensione arteriosa e pregressa infezione da HCV. Non pregresse chirurgie addominali. Ultimo controllo ginecologico eseguito nel 2022 e riferito nella norma. La paziente lamenta addominalgie diffuse, non responsive a terapia antalgica.



Ecografia-TV: utero non certamente riconoscibile nel contesto di una voluminosa massa pelvica. In sede centropelvica e addominale presenza di una voluminosa neoformazione pluriconcamerata di aspetto cerebroide, a contenuto low level, con setti completi vascolarizzati, delle dimensioni di 186x86x145 cm.




I marcatori tumorali mostrano valori elevati: CA125 149; CA15.3 8; CA19.9 72; CEA 37.



# Caso Clinico

A cura di: **Dr.ssa Raffaella Cioffi**

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano



## Caso Clinico

**A cura di: Dr.ssa Raffaella Cioffi**

*Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano*





**Di cosa si tratta?**

- A) Mucocele
- B) LAMN
- C) Metastasi ovarica di neoplasia vie biliari
- D) Adenocarcinoma ovarico mucinoso