


- 50 anni, G2P2, oligoamenorrea perimenopausale. Esegue visite ginecologiche irregolarmente (ultima in visione nel 2021: fibromatosi uterina a nodi multipli centimetrici)
- 28/04/25 Visita ginecologica di controllo in paziente asintomatica: lesione solida disomogenea 7 cm, capsulata, sospetta. Viene richiesta ecografia di II livello.





30/04/25 ECOGRAFIA TV: Utero AVF globoso ad ecostruttura diffusamente disomogenea per fibromatosi a nodi multipli, il maggiore di mm 29x29x30 posteroistmico G5. Isterometria mm 113x69x80. Cavità uterina improntata dalla formazione miometriale anteriore. Endometrio omogeneo di mm 3. Ovaio destro in sede usuale, regolare, di mm 19x11x16 compatto. Ovaio sinistro retrouterino, regolare, di mm 19x8x22 compatto. *(vedere videoclip)*



30/04/25 ECOGRAFIA TV: Si conferma la presenza di formazione miometriale anteriore FIGO G3-5 di mm 73x61x64 disomogenea per la presenza di ampie aree cistiche anecogene con parete interna irregolare e componente solida vascolarizzata CS4, priva di shadows interni; presenza di edge shadows. La formazione mostra profilo esterno regolare ed appare capsulata.

Prescritto LDH: 163 U/L (vn 135-214 U/L)





QUAL E' LA DIAGNOSI?

- A) Mioma colliquato
- B) Sarcoma dello stroma endometriale
- C) Leiomiosarcoma
- D) PEComa

