





Elaborato da Dott.ssa Chiara Melito

Servizio di Ecografia e Diagnosi Prenatale – Responsabile Prof. A. Dall'Asta
UOC di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Maggiore di Parma – Direttore Prof. R. Berretta

- 35 anni. G2P1, pregressa gravidanza normodecorsa.
- Attuale gravidanza: concepimento naturale. **Anamnesi familiare: muta.**
- **Ecografia I trimestre eseguita, NT 1.8 mm.**
- **Test del DNA fetale libero basso rischio.**
- Inviata per esecuzione di ecografia di riferimento in seguito a riscontro di **marcato iposviluppo e incurvamento delle ossa lunghe** all'ecografia del II trimestre.






Di cosa si tratta?



Elaborato da Dott.ssa Chiara Melito

Servizio di Ecografia e Diagnosi Prenatale – Responsabile Prof. A. Dall'Asta
UOC di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Maggiore di Parma – Direttore Prof. R. Berretta

- 35 anni. G2P1, pregressa gravidanza normodecorsa.
- Attuale gravidanza: concepimento naturale. **Anamnesi familiare: muta.**
- **Ecografia I trimestre eseguita, NT 1.8 mm.**
- **Test del DNA fetale libero basso rischio.**
- Inviata per esecuzione di ecografia di riferimento in seguito a riscontro di **marcato iposviluppo e incurvamento delle ossa lunghe** all'ecografia del II trimestre.



1. Acondroplasia
2. Acondrogenesi
3. Displasia tanatofora di tipo 1
4. Osteogenesi imperfetta